

	Pece elektrické statické	2
	Stoličky plynové a elektrické	3
	Varidlá pre čínsku kuchyňu	4
	Varidlá plynové	7
	Sporáky tálové	7
	Fritézy elektrické	8
	Fritézy elektrické automatické	10
	Kotle elektrické, plynové	11
	Grily na kurčatá elektrické	12
	Grily na kurčatá plynové	14



PECE ELEKTRICKÉ STATICKÉ

T-TPE-3/RM - pec elektrická

- počet rúr: 3
- príkon rúry: 5kW
- vnútorný rozmer rúry: 660x545x330mm(šxhxv) / GN2/1
- komora: nerezová
- + regulácia teploty rúry: 50-300°C každé teleso samostatne
- telesá vo vnútri rúry
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo: 3x rošt GN2/1
- príslušenstvo na objednávku:
 - plech na pečenie smalt GN2/1 - 40mm
 - gastronádoba GNS2/1 - 65mm smalt
 - gastronádoba GN2/1 - 65mm
 - rošt GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1011.15	T-TPE-3/RM	105 x 75 x 145	400	15

NS-1306 - pec elektrická

- počet rúr: 3
- príkon rúry: 4,05kW
- vnútorný rozmer rúry: 660x540x280mm(šxhxv) GN2/1
- komora: smaltovaná
- regulácia teploty rúry: 50-300°C spoločná
- telesá mimo komoru
- prevedenie rúry: statická
- príslušenstvo na objednávku:
 - plech na pečenie smalt GN2/1 - 40mm
 - gastronádoba GNS2/1 - 65mm smalt
 - gastronádoba GN2/1 - 65mm
 - rošt GN2/1



+ presklené dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1011.07	NS-1306	80 x 80 x 140	400	12,15

TPE-30ARS - pec elektrická

- počet rúr: 3
- príkon rúry: 4kW
- vnútorný rozmer rúry: 700x540x280mm(šxhxv) / GN2/1
- komora smaltovaná
- + regulácia teploty rúry: 50-300°C každé teleso samostatne
- telesá v komore
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo: 3x rošt
- príslušenstvo na objednávku:
 - gastronádoba GN2/1 - 65mm smalt A
 - rošt GN2/1
 - plech smaltovaný 650x530mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1011.04	TPE-30ARS	90 x 85 x 167	400	12

GNS 2/1 - gastronádoby plné smaltované

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l
4004.15	GNS 2/1 - 40 NS	65 x 53 x 6,5	18,5
4004.17	GNS 2/1 - 65 EPP	65 x 53 x 6,5	18,5
4004.19	GNS 2/1 - 65 ALBA	65 x 53 x 6,5	18,5



uvedené ceny sú v EUR bez DPH

STOLIČKY

HOKKER - stolička plynová



- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP
- základné príslušenstvo :
 - hadica
 - regulátor tlaku plynu



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1024.11	HOKKER	42,5 x 42,5 x 40	6,4

F-1G -stolička plynová



- dodávané v prevedení ZP + trysky na PB



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1024.10	F-1G	47 x 57 x 22,5	9,5

T-PVS - stolička plynová



- dodávané v prevedení ZP + trysky na PB

- + vysoký výkon
- + robustná konštrukcia



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1024.09	T-PVS	50 x 50 x 45	12

ST-40E - stolička elektrická



- priemer platne: 400mm
- 3 stupne nastavenia výkonu




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1024.06	ST-40E	57 x 57 x 55	400	5

VARIDLÁ PRE ČÍNSKU KUCHYŇU

NGER9-60/B - wok - čínske varidlo plynové


- plynový príkon horákov: 2 x 10kW
- počet horákov: 2ks
- vrátane WOK nádstavcov
- na otvorenej podstavbe



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1501.12	NGER9-60/B	90 x 60 x 80	20

NGER15-60/B - wok - čínske varidlo plynové


- plynový príkon horákov: 3 x 10kW
- počet horákov: 3ks
- vrátane WOK nádstavcov
- na otvorenej podstavbe



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1501.14	NGER15-60/B	150 x 60 x 80	30

PC2-8G - varidlo plynové


- plynový príkon horákov: 1 x 10kW + 1 x 7kW
- počet horákov: 2ks
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere
 - zásuvky



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1201.22	PC2-8G	80 x 60 x 90	17

PC3-12G - varidlo plynové

- plynový príkon horákov: 2 x 10kW + 1 x 7kW
- počet horákov: 3ks
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere
 - WOK nádstavec



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1201.24	PC3-12G	120 x 60 x 90	27

WOK - WOK nádstavec nízky

- nerezový

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
1248.08	WOK	Ø 22,5 x 3,5




uvedené ceny sú v EUR bez DPH

VARIDLÁ PRE ČÍNSKU KUCHYŇU

CC-02/LS02100060BA - wok - čínske varidlo plynové

- plynový príkon horákov: C,T,S
- počet horákov: 2ks
- vrátane WOK nádstavcov
- na otvorenej podstavbe



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1501.22	CC-02/LS2100060BA	100 x 60 x 85	volit.

CC-03/LS03150060BA - wok - čínske varidlo plynové


- plynový príkon horákov: C,T,S
- počet horákov: 3ks
- vrátane WOK nádstavcov
- na otvorenej podstavbe



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1501.24	CC-03/LS03150060BA	150 x 60 x 85	volit.

CC-04/LS04200060BA - wok - čínske varidlo plynové


- plynový príkon horákov: C,T,S
- počet horákov: 4ks
- vrátane WOK nádstavcov
- na otvorenej podstavbe



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1501.26	CC-04/LS04200060BA	200 x 60 x 85	volit.

CC-04 - wok - čínske varidlo plynové

- plynový príkon horákov: C,T,S
- počet horákov: 4ks
- vrátane WOK nádstavcov
- na otvorenej podstavbe



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1501.30	CC-04	100 x 100 x 85	volit.



Výkon horákov je nutné špecifikovať pred objednávkou. Možnosť kombinovania horákov.



Ostatné modely na vyžiadanie. Možnosť dodať aj v prevedení iba horného TOP modulu.

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

VARIDLÁ PRE ČÍNSKU KUCHYŇU

CC-04 - wok - čínske varidlo obojstranné plynové

- plynový príkon horákov: C,T,S
- počet horákov: 4ks
- vrátane WOK nádstavcov
- na otvorenej podstavbe



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	CC-04	100 x 100 x 85	volit.

! Výkon horákov je nutné špecifikovať pred objednávkou. Možnosť kombinovania horákov.

! Ostatné modely na vyžiadanie. Možnosť dodať aj v prevedení iba horného TOP modulu.

DIM-SUM - wok - čínske varidlo obojstranné plynové

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 55 l
- kapacita vane: 6x parná vložka pr.180mm
- regulácia teploty: 40-110°C
- napúšťací ventil
- výpustný ventil
- otvorená podstavba
- príslušenstvo na objednávku:
parné vložky pr. 150, 180, 210, 240, 270mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1502.50	DIM-SUM	80 x 70 x 85	7

PLATŇA SMAŽIACA PRE ČÍNSKU KUCHYŇU

TEP-3/160G - platňa smažiacia Teppanyaki plynová

- plynový príkon horákov: 3 x 5,8 kW
- počet horákov: 3ks
- na otvorenej podstavbe



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1502.10	TEP-3/160G	160 x 72 x 85	17,4

TEP-4/200G - platňa smažiacia Teppanyaki plynová

- plynový príkon horákov: 4 x 5,8 kW
- počet horákov: 4ks
- na otvorenej podstavbe



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1502.12	TEP-4/200G	200 x 72 x 85	23,2


! Ostatné modely na vyžiadanie. Možnosť dodať aj v el. prevedení.

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

VARIDLÁ PLYNOVÉ

SPF-80G - varidlo plynové

- plynový príkon horákov: 1 x 4kW + 3 x 7kW
- počet horákov: 4ks
- na otvorenej podstavbe
- liatinové rošty




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1116.22	SPF-80G	80 x 70 x 87	25



Dodáva sa v demontovanom stave.

SPF-120G - varidlo plynové

- plynový príkon horákov: 2 x 4kW + 4 x 7kW
- počet horákov: 6ks
- na otvorenej podstavbe
- liatinové rošty



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1116.24	SPF-120G	120 x 70 x 87	36




Dodáva sa v demontovanom stave.

VARIDLÁ TÁLOVÉ

TPF-98ET - sporák elektrický tálový s rúrou


- elektrický príkon tálu: 13,6kW
- počet varných zón: 4ks
- rozmer tálu: 700x680mm(šxh)
- elektrický príkon rúry: 6,7kW
- vnútorný rozmer rúry: 680x730x340mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo: rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1241.52	TPF-98ET	80 x 90 x 90	400	20,3

TPF-98GE - sporák kombinovaný tálový

- plynový príkon tálu: 12kW
- rozmer tálu: 770x730mm(šxh)
- elektrický príkon rúry: 6,7kW
- vnútorný rozmer rúry: 680x730x340mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- piezo zapalovanie
- základné príslušenstvo: rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
1241.92	TPF-98GE	80 x 90 x 90	400	6,7	12



Ostatné modely vid' sekcia Varné linky na konci katalógu.

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

FRITÉZY ELEKTRICKÉ

FE-31/13ELT - fritéza elektrická

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 13 l
- rozmer koša: 210x300x120mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo: 1 x kôš, veko



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW
1103.26	FE-31/13ELT	33 x 60 x 86	13	400	9,9

FE-61/13ELT - fritéza elektrická

- počet vaní: 2
- objem vane: 13 l
- rozmer koša: 210x300x120mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo: 2 x kôš, 2 x veko



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW
1103.35	FE-61/13ELT	66 x 60 x 86	2x 13	400+400	2 x 9,9

FE-60/P - fritéza elektrická veľkoobjemová

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 30 l
- rozmer koša: 570x440x80mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- výpusť do podstavby
- na otvorenej podstavbe
- nádoba na olej s filtrom
- základné príslušenstvo: 1 x kôš, veko
- príslušenstvo na objednávku:
 - odkvapkávacia plocha k fritéze, dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW
1026.46	FE-60/P	67 x 65 x 90	30	400	15

F45-78ET - fritéza elektrická veľkoobjemová

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 45 l
- rozmer koša: 650x330x170mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo: 1 x kôš, veko



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW
1223.34	F45-78ET	80 x 70 x 90	45	400	40



Ostatné modely viď sekcia Varné linky na konci katalógu.

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

FQ-6ET - fritéza elektrická

- počet vaní: 2ks
- objem vane: 9 l
- rozmer koša: 200x300x100mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- výpustný ventil



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	FQ-6ET	60 x 70 x 29	400	13,2

Poistka proti samovoľnému vypusteniu

FQ-6G - fritéza plynová

- počet vaní: 2ks
- objem vane: 10 l
- rozmer koša: 200x300x100mm(šxhxv)
- regulácia: 50-180°C
- výpustný ventil
- piezo zapalovanie



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	FQ-6G	60 x 70 x 29	14

Poistka proti samovoľnému vypusteniu

Podstavec S-66 - podstavec

- rozmer: 60 x 53,5 x 58 cm
- polica

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
1208.53	S-66	60 x 48,5 x 57



F45-78G - fritéza plynová veľkoobjemová

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 45 l
- rozmer koša: 650x330x170mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dverami
- piezo zapalovanie
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 1 x koš



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
1223.52	F45-78G	80 x 70 x 90	230	0,005	44

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

F18-74ETDPS - fritéza elektrická automatická

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 18 l
- rozmer koša: 135x290x150mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- + **7"dotykový displej** s ovládaním teploty s presnosťou na 1°C
- možnosť nastavovať programy manuálne alebo vyberať z uložených vlastných postupov
- opakovanie posledného programu jediným dotykem na displeji
- + podľa voľby 1 či 2 separátnych košov možnosť ovládania času a zdvihu naraz alebo pre každý kôš zvlášť
- pamäť na 100 fritovacích programov (voliteľný názov, teplota, čas), programy na rozmrazovanie (110°C) a predohrev (160°C)
- senzor prítomnosti oleja a senzor maximálnej výšky hladiny oleja
- + nádrž na vypustený použitý olej na kolieskach so systémom filtrov, možná filtrácia už pri teplote 180°C, aj za dennej prevádzky, bez časových strát na údržbu
- vizuálny sprievodca na displeji s pokynmi na čistenie, filtráciu a vypúšťanie
- USB pre aktualizáciu firmware
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 2 x koš
 - 100 ks 5 mikrónových filtračných papierov



- + automatický zdvih košov
- + zabudovaný filtračný systém

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
1223.35	F18-74ETDPS	40 x 70 x 90	400	16,55

F2/18-78ETDPS - fritéza elektrická automatická

- počet vaní: 2ks
- objem vane: 2 x 18 l
- rozmer koša: 135x290x150mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- + **7"dotykový displej** s ovládaním teploty s presnosťou na 1°C
- možnosť nastavovať programy manuálne alebo vyberať z uložených vlastných postupov
- opakovanie posledného programu jediným dotykem na displeji
- + podľa voľby 1 či 2 separátnych košov možnosť ovládania času a zdvihu naraz alebo pre každý kôš zvlášť
- pamäť na 100 fritovacích programov (voliteľný názov, teplota, čas), programy na rozmrazovanie (110°C) a predohrev (160°C)
- senzor prítomnosti oleja a senzor maximálnej výšky hladiny oleja
- + nádrž na vypustený použitý olej na kolieskach so systémom filtrov, možná filtrácia už pri teplote 180°C, aj za dennej prevádzky, bez časových strát na údržbu
- vizuálny sprievodca na displeji s pokynmi na čistenie, filtráciu a vypúšťanie
- USB pre aktualizáciu firmware
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 4 x koš
 - 100 ks 5 mikrónových filtračných papierov



- + automatický zdvih košov
- + zabudovaný filtračný systém

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
1223.39	F2/18-78ETDPS	80 x 70 x 90	400	33,1

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

KOTLE

ELR-782 - kotol elektrický



- objem: 80 l
- vnútorný priemer vložky: 488mm
- ohrev: nepriamy
- 6 stupňov nastavenia výkonu
- armatúra na napúšťanie vody

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1016.30	ELR-782	80 x 70 x 90	400	12



GLR-782 - kotol plynový



- objem: 80 l
- vnútorný priemer vložky: 488mm
- ohrev: nepriamy
- plynulé nastavenie výkonu
- armatúra na napúšťanie vody
- piezo zapalovanie

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1018.06	GLR-782	80 x 70 x 90	12




Ostatné modely vid' sekcia Varné linky na konci katalógu.

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

GRILY NA KURČATÁ ELEKTRICKÉ

MN-2E - gril elektrický


- počet ihliel: 2ks
- dĺžka ihly: 400mm
- počet kurčiat na ihle: 2-3ks



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1047.18	MN-2E	80 x 40 x 55,5	400	4,4

MN-3E - gril elektrický


- počet ihliel: 3ks
- dĺžka ihly: 400mm
- počet kurčiat na ihle: 2-3ks



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1047.19	MN-3E	80 x 40 x 73,5	400	6,6

MN-4E - gril elektrický


- počet ihliel: 4ks
- dĺžka ihly: 400mm
- počet kurčiat na ihle: 2-3ks



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1047.20	MN-4E	80 x 40 x 91,5	400	8,8

RBE-25 - gril elektrický planétový

- počet košov: 5ks
- počet kurčiat na kôš: 5ks
- regulácia výkonu
- osvetlenie
- teplomer
- príslušenstvo na objednávku:
 - mobilný vyhrievaný podstavec RE 22
 - sada ihlíc 5ks
 - centrálna ihla na jahňa



RE-2 - podstavec vyhrievaný pod gril

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1047.10	RBE-25	85 x 70 x 85	400	8,5
	RE-2	85 x 70 x 105	230	1,5




Vyhrievaný podstavec nie je súčasťou!

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

GRILY NA KURČATÁ ELEKTRICKÉ

MCM-2EE EXP - gril elektrický


- počet ihliel: 2ks
- dĺžka ihly: 900mm
- počet kurčiat na ihle: 4-5ks



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
1047.21	MCM-2EE EXP	109,8 x 48 x 64	400	6,6

MCM-3EE EXP - gril elektrický


- počet ihliel: 3ks
- dĺžka ihly: 900mm
- počet kurčiat na ihle: 4-5ks



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
1047.23	MCM-3EE EXP	109,8 x 48 x 82	400	9,9

MCM-4EE EXP - gril elektrický


- počet ihliel: 4ks
- dĺžka ihly: 900mm
- počet kurčiat na ihle: 4-5ks



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
1047.24	MCM-4EE EXP	109,8 x 48 x 100	400	13,2

MCM-6EE EXP - gril elektrický

- počet ihliel: 6ks
- dĺžka ihly: 900mm
- počet kurčiat na ihle: 4-5ks
- mobilný




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
1047.26	MCM-6EE EXP	109,8 x 48 x 186	400	19,8

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

GRILY NA KURČATÁ PLYNOVÉ

MN-2G - gril plynový


- počet ihliel: 2ks
- dĺžka ihly: 400mm
- počet kurčiat na ihle: 2-3ks
- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion el. kW	Príkion plyn kW
1047.31	MN-2G	80 x 40 x 55,5	230	0,1	8

MN-3G - gril plynový


- počet ihliel: 3ks
- dĺžka ihly: 400mm
- počet kurčiat na ihle: 2-3ks
- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion el. kW	Príkion plyn kW
1047.32	MN-3G	80 x 40 x 73,5	230	0,1	12

MN-4G - gril plynový


- počet ihliel: 4ks
- dĺžka ihly: 400mm
- počet kurčiat na ihle: 2-3ks
- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion el. kW	Príkion plyn kW
1047.33	MN-4G	80 x 40 x 91,5	230	0,1	16

MCM-4MR - gril plynový planétový

- počet ihliel: 4ks
- počet kurčiat na ihlu: 6ks
- regulácia výkonu: plynulá
- dodávané v prevedení PB
- príslušenstvo na objednávku:
 - trysky na ZP
 - mobilný podstavec




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion el. kW	Príkion plyn kW
1047.50	MCM-4MR	139,5 x 66 x 62,6	230	0,3	18,6

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

GRILY NA KURČATÁ PLYNOVÉ

MCM-2EG EXP - gril plynový


- počet ihliel: 2ks
- dĺžka ihly: 900mm
- počet kurčiat na ihle: 4-5ks
- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
1047.34	MCM-2EG EXP	109,8 x 48 x 64	230	0,5	11,8

MCM-3EG EXP - gril plynový


- počet ihliel: 3ks
- dĺžka ihly: 900mm
- počet kurčiat na ihle: 4-5ks
- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
1047.36	MCM-3EG EXP	109,8 x 48 x 82	230	0,5	17,7

MCM-4EG EXP - gril plynový


- počet ihliel: 4ks
- dĺžka ihly: 900mm
- počet kurčiat na ihle: 4-5ks
- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
1047.38	MCM-4EG EXP	109,8 x 48 x 100	230	0,5	23,6

MCM-6EG EXP - gril plynový

- počet ihliel: 6ks
- dĺžka ihly: 900mm
- počet kurčiat na ihle: 4-5ks
- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP
- mobilný



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
1047.40	MCM-6EG EXP	109,8 x 48 x 186	230	0,5	35,4

uvedené ceny sú v EUR bez DPH