

REDFOX[®]
GASTRONOMICKÉ ZARIADENIA

LINKA REDFOX 700

Linka REDFOX 700 je určená pre používanie v gastronomických prevádzkach s kapacitou do 300 jedál, s uprednostnením minútkovej kuchyne. Šírky jednotlivých modulov sú 40, 80, 120 cm.


U väčšiny modulov je možné si zvoliť medzi prevedením elektrickým alebo plynovým, pričom elektrické moduly ponúkajú výber medzi napájaním 230 V alebo 400 V.

Plynové moduly sú dodávané v prevedení na zemný plyn s možnosťou výmeny trysiek na propan-butan, ktoré sú súčasťou zariadení.



SP-70/40E - varidlo elektrické


- elektrický príkon platní: 2x2,6kW
- počet platní: 2ks
- priemer platne: 220mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1110.01	SP-70/40E	40 x 70 x 90	400	5,2

SP-70/80E - varidlo elektrické


- elektrický príkon platní: 4x2,6kW
- počet platní: 4ks
- priemer platne: 220mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1110.08	SP-70/80E	80 x 70 x 90	400	10,4

SP-70/120E - varidlo elektrické

- elektrický príkon platní: 6x2,6kW
- počet platní: 6ks
- priemer platne: 220mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1110.13	SP-70/120E	120 x 70 x 90	400	15,6



Ostatné modely linky Redfox 700 na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SPL-70/40E - varidlo elektrické


- elektrický príkon platní: 2x2,5kW
- počet platní: 2ks
- rozmer platne: 300x300mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1110.02	SPL-70/40E	40 x 70 x 90	400	5

**SPL-70/80E - varidlo elektrické**


- elektrický príkon platní: 4x2,5kW
- počet platní: 4ks
- rozmer platne: 300x300mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1110.09	SPL-70/80E	80 x 70 x 90	400	10

**SPL-70/120E - varidlo elektrické**

- elektrický príkon platní: 6x2,5kW
- počet platní: 6ks
- rozmer platne: 300x300mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1110.14	SPL-70/120E	120 x 70 x 90	400	15




Ostatné modely linky Redfox 700 na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SPB-70/40G - varidlo plynové

- plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 1 x 6kW
- počet horákov: 2ks
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1110.15	SPB-70/40G	40 x 70 x 90	9,5



SPB-70/80G - varidlo plynové

- plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 3 x 6kW
- počet horákov: 4ks
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1110.22	SPB-70/80G	80 x 70 x 90	21,5



SPB-70/120G - varidlo plynové

- plynový príkon horákov: 2 x 3,5kW + 4 x 6kW
- počet horákov: 6ks
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1110.26	SPB-70/120G	120 x 70 x 90	31



SPBT-70/80-21GE - sporák kombinovaný s rúrou

- plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 3 x 6kW
- počet horákov: 4ks
- elektrický príkon rúry: 6,3kW
- vnútorný rozmer rúry: 680x550x300mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo: - rošt rúry GN2/1


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1110.68	SPBT-70/80-21GE	80 x 70 x 90	21,5



SPBT-70/120-21GE - sporák kombinovaný s rúrou

- plynový príkon horákov: 2 x 3,5kW + 4 x 6kW
- počet horákov: 6ks
- elektrický príkon rúry: 6,3kW
- vnútorný rozmer rúry: 680x550x300mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo: - rošt rúry GN2/1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1110.70	SPBT-70/120-21GE	120 x 70 x 90	31




Ostatné modely linky Redfox 700 na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SPT-70/80-21E - sporák elektrický s rúrou


- elektrický príkon platní: 4x2,6kW
- počet platní: 4ks
- priemer platne: 220mm
- elektrický príkon rúry: 6,3kW
- vnútorný rozmer rúry: 680x550x300mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo:
 - rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1110.50	SPT-70/80-21E	80 x 70 x 90	400	16,7

SPT-70/120-21E - sporák elektrický s rúrou


- elektrický príkon platní: 6x2,6kW
- počet platní: 6ks
- priemer platne: 220mm
- elektrický príkon rúry: 6,3kW
- vnútorný rozmer rúry: 680x550x300mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo:
 - rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1110.52	SPT-70/120-21E	120 x 70 x 90	400	21,9

SPBT-70/80-21 G - sporák plynový s rúrou


- plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 3 x 6kW
- počet horákov: 4ks
- plynový príkon rúry: 6kW
- vnútorný rozmer rúry: 680x550x300mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- zapaľovanie piezo - rúra
- základné príslušenstvo: - rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1110.60	SPBT-70/80-21G	80 x 70 x 90	27,5

SPBT-70/120-21G - sporák plynový s rúrou

- plynový príkon horákov: 2 x 3,5kW + 4 x 6kW
- počet horákov: 6ks
- plynový príkon rúry: 6kW
- vnútorný rozmer rúry: 680x550x300mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- zapaľovanie piezo - rúra
- základné príslušenstvo: - rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1110.62	SPBT-70/120-21G	120 x 70 x 90	37

 Ostatné modely linky Redfox 700 na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

VT-70/40E - varič cestovín elektrický

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 23 l
- regulácia teploty: 50-110°C
- výpustný ventil
- na podstavbe s dverami
- príslušenstvo na objednávku:
 - koše



Varné koše nie sú v cene zariadenia

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1111.30	VT-70/40E	40 x 70 x 90	400	6

VT-70/80E - varič cestovín elektrický

- počet vaní: 2ks
- objem vane: 23 l
- regulácia teploty: 50-110°C
- výpustný ventil
- na podstavbe s dverami
- príslušenstvo na objednávku:
 - koše



Varné koše nie sú v cene zariadenia

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1111.32	VT-70/80E	80 x 70 x 90	400	12

Kôš VT1/3 - kôš 1/3 pre VT

Kôš VT1/3 DH - kôš 1/3 pre VT

Kôš VT1/6 L - kôš 1/6 pre VT

Kôš VT1/6 P - kôš 1/6 pre VT

Kôš VT1/9 L - kôš 1/9 pre VT

Kôš VT1/9 P - kôš 1/9 pre VT



Kód	Označenie	Rozmery cm
408008102	VT1/3	14,5 x 29 x 21,5
408008103	VT1/3 DH	29 x 16 x 21,5
408008101	VT1/6 L	14,5 x 16 x 21,5
408008100	VT1/6 P	14,5 x 16 x 21,5
408008104	VT1/9 L	14,5 x 10,5 x 21,5
408008105	VT1/9 P	14,5 x 10,5 x 21,5

		L		R		L		R		R	
1/3	1/3	1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9	1/3	1/6	1/3	1/9
		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9		1/6		1/9
		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9		1/6		1/9



Ostatné modely linky Redfox 700 na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

FTH-70/40E - platňa smažiacia elektrická

- rozmer platne: 396x510mm(šxh)
- platňa: hladká
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-360°C
- na otvorenej podstavbe
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku: dvere

**FTR-70/40E** • ryhovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1110.80	FTH-70/40E	40 x 70 x 90	400	4,5
1110.81	FTR-70/40E	40 x 70 x 90	400	4,5

FTH-70/80E - platňa smažiacia elektrická

- rozmer platne: 796x510mm(šxh)
- platňa: hladká
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-360°C
- na otvorenej podstavbe
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku: dvere

**FTR-70/80E** • ryhovaná**FTHR-70/80E** • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1110.82	FTH-70/80E	80 x 70 x 90	400	2 x 4,5
1110.83	FTR-70/80E	80 x 70 x 90	400	2 x 4,5
1110.84	FTHR-70/80E	80 x 70 x 90	400	2 x 4,5



 Ostatné modely linky Redfox 700 na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

FTH-70/40G - platňa smažiacia plynová

- rozmer platne: 396x510mm(šxh)
- platňa: hladká
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-360°C
- na otvorenej podstavbe
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku: dvere



FTR-70/40G • ryhovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1110.85	FTH-70/40G	40 x 70 x 90	7
1110.86	FTR-70/40G	40 x 70 x 90	7

FTH-70/80G - platňa smažiacia plynová

- rozmer platne: 796x510mm(šxh)
- platňa: hladká
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-360°C
- na otvorenej podstavbe
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku: dvere



FTR-70/80G • ryhovaná

FTHR-70/80G • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1110.87	FTH-70/80G	80 x 70 x 90	2 x 7
1110.88	FTR-70/80G	80 x 70 x 90	2 x 7
1110.90	FTHR-70/80G	80 x 70 x 90	2 x 7



 Ostatné modely linky Redfox 700 na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

FE-70/40E - fritéza elektrická

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 17 l
- rozmer koša: 280x300x120mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-190°C
- výpusť do podstavby
- filter oleja
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 1 x kôš

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonnosť kW
1111.20	FE-70/40E	40 x 70 x 90	400	13,5

**FE-70/80E - fritéza elektrická**

- počet vaní: 2ks
- objem vane: 17 l
- rozmer koša: 280x300x120mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-190°C
- výpusť do podstavby
- filter oleja
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 2 x kôš

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonnosť kW
1111.22	FE-70/80E	80 x 70 x 90	400	2 x 13,5

**FE-70/40G - fritéza plynová**

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 15 l
- rozmer koša: 280x295x100mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-190°C
- výpusť do podstavby
- filter oleja
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 1 x kôš

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkonnosť kW
1111.24	FE-70/40G	40 x 70 x 109	12

**FE-70/80G - fritéza plynová**

- počet vaní: 2ks
- objem vane: 15 l
- rozmer koša: 280x295x100mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-190°C
- výpusť do podstavby
- filter oleja
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 2 x kôš

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkonnosť kW
1111.26	FE-70/80G	80 x 70 x 109	2 x 12



 Ostatné modely linky Redfox 700 na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

BR-70/80E - panvica smažiaci elektrická

- objem vane: 50 l
- rozmer dna: 720x430mm(šxh)
- prevedenie vane/dna: nerez/tepl vodná zliatina
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: 50-300°C
- prívod vody



BR-70/80E/N

- prevedenie vane/dna: nerez/nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
1112.02	BR-70/80E	80 x 70 x 90	400	10,5
1112.04	BR-70/80E/N	80 x 70 x 90	400	10,5

BR-70/80G - panvica smažiaci plynová

- objem vane: 50 l
- rozmer dna: 720x430mm(šxh)
- prevedenie vane/dna: nerez/tepl vodná zliatina
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: 50-300°C
- prívod vody



BR-70/80G/N

- prevedenie vane/dna: nerez/nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkonn kW
1112.06	BR-70/80G	80 x 70 x 90	12
1112.08	BR-70/80G/N	80 x 70 x 90	12

PP-70/40 - plocha pracovná

- počet zásuviek: 1ks
- rozmer zásuvky: GN1/1 - 150mm
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
1112.60	PP-70/40	40 x 70 x 90

**PP-70/80 - plocha pracovná**

- počet zásuviek: 1ks
- rozmer zásuvky: GN2/1 - 150mm
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
1112.62	PP-70/80	80 x 70 x 90

**PP-70123 - lišta krycia**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
1112.70	PP-70123	0,7 x 62 x 1,2



 **Ostatné modely linky Redfox 700 na vyžiadanie**