

REDFOX[®]
GASTRONOMICKÉ ZARIADENIA

LINKA REDFOX 900


Linka REDFOX 900 je určená pre používanie v gastronomických prevádzkach s kapacitou do 500 jedál. Šírky jednotlivých modulov sú 40, 80, 120 cm. U väčšiny modulov je možné si zvoliť medzi prevedením elektrickým alebo plynovým, pričom elektrické moduly ponúkajú výber medzi napájaním 230 V alebo 400 V.

Plynové moduly sú dodávané v prevedení na zemný plyn s možnosťou výmeny trysiek na propan-butan, ktoré sú súčasťou zariadení.



SP-90/40E - varidlo elektrické

- elektrický príkon platní: 2x3,5kW
- počet platní: 2ks
- priemer platne: 310mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1131.01	SP-90/40E	40 x 90 x 90	400	7

SPQ-90/40E - varidlo elektrické


- elektrický príkon platní: 2x3,5kW
- počet platní: 2ks
- rozmer platne: 300x300mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1131.02	SPQ-90/40E	40 x 90 x 90	400	7

SPL-90/40E - varidlo elektrické tálové delené


- elektro príkon tálu: 2x3kW
- počet varných zón: 2ks
- rozmer zóny: 300x300mm
- rozmer tálu: 300x600mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1131.03	SPL-90/40E	40 x 90 x 90	400	6

SP-90/80E - varidlo elektrické


- elektrický príkon platní: 4x3,5kW
- počet platní: 4ks
- priemer platne: 310mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1131.08	SP-90/80E	80 x 90 x 90	400	14

SP-90/120E - varidlo elektrické


- elektrický príkon platní: 6x3,5kW
- počet platní: 6ks
- priemer platne: 310mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1131.11	SP-90/120E	120 x 90 x 90	400	21

SPQ-90/80E - varidlo elektrické


- elektrický príkon platní: 4x3,5kW
- počet platní: 4ks
- rozmer platne: 300x300mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1131.09	SPQ-90/80E	80 x 90 x 90	400	14

SPL-90/80E - varidlo elektrické tálové delené

- elektro príkon tálu: 4x3kW
- počet varných zón: 4ks
- rozmer zóny: 300x300mm
- rozmer tálu: 600x600mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1131.10	SPL-90/80E	80 x 90 x 90	400	12

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SP-90/40G - varidlo plynové


- plynový príkon horákov: 1 x 8kW + 1 x 5kW
- počet horákov: 2ks
- na otvorenej podstavbe
- zapalovanie pilotným plameňom
- nerezové rošty horákov
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1131.17	SP-90/40G	40 x 90 x 90	13

SP-90/80G - varidlo plynové


- plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 1 x 5kW + 2 x 8kW
- počet horákov: 4ks
- na otvorenej podstavbe
- zapalovanie pilotným plameňom
- nerezové rošty horákov
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1131.18	SP-90/80G	80 x 90 x 90	24,5

SP-90/120G - varidlo plynové


- plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 1 x 5kW + 4 x 8kW
- počet horákov: 6ks
- na otvorenej podstavbe
- zapalovanie pilotným plameňom
- nerezové rošty horákov
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1131.19	SP-90/120G	120 x 90 x 90	40,5

SPT-90/80-21G - sporák plynový

- plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 1 x 5kW + 2 x 8kW
- počet horákov: 4ks
- plynový príkon rúry: 6kW
- vnútorný rozmer rúry: 558x682x348mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- zapalovanie: horáky-pilotný plameň / rúra-piezo
- nerezové rošty horákov
- základné príslušenstvo:
 - rošt rúry GN2/1




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1131.60	SPT-90/80-21G	80 x 90 x 90	24,5

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SPT-90/120-21G - sporák plynový


- plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 1 x 5kW + 4 x 8kW
- počet horákov: 6ks
- plynový príkon rúry: 6kW
- vnútorný rozmer rúry: 558x682x348mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- zapalovanie: horáky-pilotný plameň / rúra-piezo
- nerezové rošty horákov
- základné príslušenstvo:
 - rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1131.61	SPT-90/120-21G	120 x 90 x 90	40,5

SPT-90/80-21GE - sporák kombinovaný s rúrou


- plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 1 x 5kW + 2 x 8kW
- počet horákov: 4ks
- elektrický príkon rúry: 6,3kW
- vnútorný rozmer rúry: 558x682x348mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- zapalovanie pilotným plameňom
- nerezové rošty horákov
- základné príslušenstvo:
 - rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
1131.90	SPT-90/80-21GE	80 x 90 x 90	400	6,3	24,8

SPT-90/120-21GE - sporák kombinovaný s rúrou

- plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 1 x 5kW + 4 x 8kW
- počet horákov: 6ks
- elektrický príkon rúry: 6,3kW
- vnútorný rozmer rúry: 558x682x348mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- zapalovanie: horáky-pilotný plameň / rúra-piezo
- nerezové rošty horákov
- základné príslušenstvo:
 - rošt rúry GN2/1




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
1131.92	SPT-90/120-21GE	120 x 90 x 90	400	6,3	40,5

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SPT-90/80-21E - sporák elektrický s rúrou


- elektro príkon platní: 4x3,5kW
- počet platní: 4ks
- priemer platne: 310mm
- elektrický príkon rúry: 6,3kW
- vnútorný rozmer rúry: 685x730x340mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo:
 - rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1131.50	SPT-90/80-21E	80 x 90 x 90	400	20

SPT-90/1200-21E - sporák elektrický s rúrou


- elektro príkon platní: 6x3,5kW
- počet platní: 6ks
- priemer platne: 310mm
- elektrický príkon rúry: 6,3kW
- vnútorný rozmer rúry: 685x730x340mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo:
 - rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1131.53	SPT-90/120-21E	120 x 90 x 90	400	27,3

SPQT-90/80-21E - sporák elektrický s rúrou


- elektro príkon platní: 4x3,5kW
- počet platní: 4ks
- priemer platne: 300x300mm
- elektrický príkon rúry: 6,3kW
- vnútorný rozmer rúry: 685x730x340mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo:
 - rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1131.51	SPQT-90/80-21E	80 x 90 x 90	400	20

SPLT-90/80-21E - sporák elektrický tálový delený s rúrou

- elektro príkon tálu: 4x3kW
- počet varných zón: 4ks
- rozmer zóny: 300x300mm
- rozmer tálu: 600x600mm
- elektrický príkon rúry: 6,3kW
- vnútorný rozmer rúry: 685x730x340mm(šxhxv)/GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo:
 - rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1131.52	SPLT-90/80-21E	80 x 90 x 90	400	18

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

FTH-90/40E - platňa smažiaca elektrická

- rozmer platne: 310x650mm(šxh)
- platňa: hladká
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C
- na otvorenej podstavbe
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



FTR-90/40E • ryhovaná

FTHC-90/40E • hladká, chrómovaná

Skład č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonnosť kW
1132.10	FTH-90/40E	40 x 90 x 90	400	6
1132.11	FTR-90/40E	40 x 90 x 90	400	6
1132.14	FTHC-90/40E	40 x 90 x 90	400	6

FTH-90/80E - platňa smažiaca elektrická

- rozmer platne: 710x650mm(šxh)
- platňa: hladká
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C
- na otvorenej podstavbe
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



FTR-90/80E • ryhovaná

FTHR-90/80E • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná

FTHC-90/80E • hladká chrómovaná

FTHRC-90/80E • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná, chrómovaná

Skład č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonnosť kW
1132.34	FTH-90/80E	80 x 90 x 90	400	12
1132.35	FTR-90/80E	80 x 90 x 90	400	12
1132.36	FTHR-90/80E	80 x 90 x 90	400	12
1132.40	FTHC-90/80E	80 x 90 x 90	400	12
1132.42	FTHRC-90/80E	80 x 90 x 90	400	12

FTH-90/40G - platňa smažiacia plynová

- rozmer platne: 310x650mm(šxh)
- platňa: hladká
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C
- na otvorenej podstavbe
- piezo zapalovanie
- miska na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



FTR-90/40G • ryhovaná

FTHC-90/40G • hladká, chrómovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1132.60	FTH-90/40G	40 x 90 x 90	8
1132.62	FTR-90/40G	40 x 90 x 90	8
1132.64	FTHC-90/40G	40 x 90 x 90	8

FTH-90/80G - platňa smažiacia plynová

- rozmer platne: 710x650mm(šxh)
- platňa: hladká
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C
- na otvorenej podstavbe
- piezo zapalovanie
- miska na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvere



FTR-90/80G • ryhovaná

FTHR-90/80G • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná

FTHC-90/80G • hladká chrómovaná

FTHRC-90/80G • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná, chrómovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1132.70	FTH-90/80G	80 x 90 x 90	16
1132.72	FTR-90/80G	80 x 90 x 90	16
1132.74	FTHR-90/80G	80 x 90 x 90	16
1132.76	FTHC-90/80G	80 x 90 x 90	16
1132.78	FTHRC-90/80G	80 x 90 x 90	16

FE-90/40-17E - fritéza elektrická

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 17 l
- rozmer koša: 280x300x120mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-190°C
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo: veko vane, kôš 1/1
- príslušenstvo na objednávku:
-rôzne koše



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonný kW
1133.31	FE-90/40-17E	40 x 90 x 90	400	13,5

FE-90/80-17E - fritéza elektrická

- počet vaní: 2ks
- objem vane: 17 l
- rozmer koša: 280x300x120mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-190°C
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo: 2 veko vane, 2 x kôš 1/1
- príslušenstvo na objednávku:
-rôzne koše



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonný kW
1133.37	FE-90/80-17E	80 x 90 x 90	400	27

Kôš 1/2 - kôš 1/2 pre FE 90 /--

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
	408001102	13,5 x 30 x 12

**Kôš 1/1 - kôš 1/1 pre FE 90 /--**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
	408001104	28 x 30 x 12



FE-90/40-17G - fritéza plynová

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 17 l
- rozmer koša: 280x300x120mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-190°C
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dverami
- piezo zapalovanie
- základné príslušenstvo: veko vane, kôš 1/1
- príslušenstvo na objednávku:
-rôzne koše



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1133.40	FE-90/40-17G	40 x 90 x 90	14

FE-90/80-17G - fritéza plynová

- počet vaní: 2ks
- objem vane: 17 l
- rozmer koša: 280x300x120mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-190°C
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dverami
- piezo zapalovanie
- základné príslušenstvo: 2 xveko vane, 2 x kôš 1/1
- príslušenstvo na objednávku:
-rôzne koše



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1133.43	FE-90/80-17G	80 x 90 x 90	28

Kôš 1/2 - kôš 1/2 pre FE 90 /--

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
	408001102	13,5 x 30 x 12



Kôš 1/1 - kôš 1/1 pre FE 90 /--

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
	408001104	28 x 30 x 12



VT-90/40E - varič cestovín elektrický

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 33 l
- rozmer vane: 307x507x305mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 30-100°C
- výpustný ventil
- na podstavbe s dverami
- príslušenstvo na objednávku:
 - rôzne koše



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1133.80	VT-90/40E	40 x 90 x 90	400	12

VT-90/80E - varič cestovín elektrický

- počet vaní: 2ks
- objem vane: 33 l
- rozmer vane: 307x507x305mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 30-100°C
- výpustný ventil
- na podstavbe s dverami
- príslušenstvo na objednávku:
 - rôzne koše



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1133.86	VT-90/80E	80 x 90 x 90	400	24

Kôš VT1/3 - kôš 1/3 pre VT**Kôš VT1/3 DH - kôš 1/3 pre VT****Kôš VT1/6 L - kôš 1/6 pre VT****Kôš VT1/6 P - kôš 1/6 pre VT****Kôš VT1/9 L - kôš 1/9 pre VT****Kôš VT1/9 P - kôš 1/9 pre VT**

Kód	Označenie	Rozmery cm
408008102	VT1/3	14,5 x 29 x 21,5
408008103	VT1/3 DH	29 x 16 x 21,5
408008101	VT1/6 L	14,5 x 16 x 21,5
408008100	VT1/6 P	14,5 x 16 x 21,5
408008104	VT1/9 L	14,5 x 10,5 x 21,5
408008105	VT1/9 P	14,5 x 10,5 x 21,5

		L		R		L		R		R		R	
1/3	1/3	1/3 DH	1/6	1/6	1/9	1/9	1/3	1/6	1/3	1/9	1/3	1/9	1/9
		1/3 DH	1/6	1/6	1/9	1/9		1/6		1/9			
		1/3 DH	1/6	1/6	1/9	1/9		1/6		1/9			

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

BR-90/80E - panvica smažiaci elektrická

- objem vane: 80 l
- rozmer dna: 720x560mm(šxh)
- prevedenie vane/dna: nerez/teplovodná zliatina
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: 50-300°C
- prívod vody

BR-90/80E/N

- prevedenie vane/dna: nerez/nerez



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1134.02	BR-90/80E	80 x 90 x 90	400	15
1134.04	BR-90/80E/N	80 x 90 x 90	400	15

BR-90/80G - panvica smažiaci plynová

- objem vane: 80 l
- rozmer dna: 720x560mm(šxh)
- prevedenie vane/dna: nerez/teplovodná zliatina
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: 50-300°C
- prívod vody

BR-90/80G/N

- prevedenie vane/dna: nerez/nerez



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
1134.10	BR-90/80G	80 x 90 x 90	22
1134.12	BR-90/80G/N	80 x 90 x 90	22

BR-90/120E - panvica smažiaca elektrická

- objem vane: 120 l
- rozmer dna: 1120x560mm(šxh)
- prevedenie vane/dna: nerez/tepl vodná zliatina
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: 50-300°C
- prívod vody

**BR-90/120E/N**

- prevedenie vane/dna: nerez/nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
1134.06	BR-90/120E	120 x 90 x 90	400	18
1134.08	BR-90/120E/N	120 x 90 x 90	400	18

BR-90/120G - panvica smažiaca plynová

- objem vane: 120 l
- rozmer dna: 1120x560mm(šxh)
- prevedenie vane/dna: nerez/tepl vodná zliatina
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: 50-300°C
- prívod vody

**BR-90/120G/N**

- prevedenie vane/dna: nerez/nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkonn kW
1134.14	BR-90/120G	120 x 90 x 90	30
1134.16	BR-90/120G/N	120 x 90 x 90	30

BI-90/100E - kotol 100 l elektrický

- objem: 100 l
- vnútorný priemer vložky: 600mm
- ohrev: nepriamy
- nastavenie výkonu energoregulátorom
- vložka guľatá
- napúšťanie duplikátora: elektroventil
- integrované napúšťanie studenej vody
- prelisovaná horná doska s prepacom



BI-90/150E - kotol 150 l elektrický

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonná kapacita kW
1134.20	BI-90/100E	80 x 90 x 90	400	21
1134.22	BI-90/150E	80 x 90 x 90	400	21

BI-90/100G - kotol 100 l plynový

- objem: 100 l
- vnútorný priemer vložky: 600mm
- ohrev: nepriamy
- nastavenie výkonu energoregulátorom
- príkon elektro: 0,1kW/230V
- vložka guľatá
- napúšťanie duplikátora: elektroventil
- integrované napúšťanie studenej vody
- prelisovaná horná doska s prepacom



BI-90/150G - kotol 150 l plynový

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkonná kapacita kW
1134.24	BI-90/100G	80 x 90 x 90	22,5
1134.26	BI-90/150G	80 x 90 x 90	22,5

PP-90/40 - plocha pracovná so zásuvkou

- počet zásuviek: 1ks
- rozmer zásuvky: GN1/1 - 150mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku: dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
1135.02	PP-90/40	40 x 90 x 90

**PP-90/80 - plocha pracovná so zásuvkou**

- počet zásuviek: 1ks
- rozmer zásuvky: 2 x GN1/1 - 150mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku: dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
1135.04	PP-90/80	80 x 90 x 90

**CG-90 - lišta krycia**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
	CG-90	0,7 x 82 x 1,2

