

Špeciálne veľkoobjemné stroje sú určené pre používanie v gastronómických prevádzkach s kapacitou 400 a viac jedál. Je možné si zvoliť medzi prevedením elektrickým alebo plynovým.

SPECIAL





Panvice smažiace 3



Kotle 4



Všetky zobrazenia v katalógu sú len ilustračné



Dizajn (predný aj zadný panel) nie je zhodný s linkou RM Lotus 600/700/900



Ostatné špeciálne stroje na vyžiadanie

BR1E-200I.M - panvica smažiaca elektrická

- objem vane: 200 l
- rozmer dna: 1500x610mm(šxh)
- prevedenie vane/dna: nerez/nerez
- sklápanie: motorické
- regulácia teploty: 50-300°C
- prívod vody



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
9125.03	BR1E-200I.M	160 x 90 x 95	400	24,8

BR1G-200I.M - panvica smažiaca plynová

- objem vane: 200 l
- rozmer dna: 1500x610mm(šxh)
- prevedenie vane/dna: nerez/nerez
- sklápanie: motorické
- regulácia teploty: 100-300°C
- prívod vody
- piezo zapalovanie



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon pl. kW	Napätie V	Príkon el. kW
9125.08	BR1G-200I.M	160 x 90 x 95	42	230	0,1



Všetky zobrazenia v katalógu sú len ilustračné



Dizajn (predný aj zadný panel) nie je zhodný s linkou RM Lotus 600/700/900



Ostatné špeciálne stroje na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

PM9IE-270GN - kotol elektrický

- objem: 270 l
- vnútorný rozmer duplikátora: 1100x550x470mm(šxhxv)
- ohrev: nepriamy
- dvojitá regulácia výkonu
- vložka hranatá
- armatúra na napúšťanie vody
- + automatická kontrola hladiny vody v duplikátore
- + možnosť varenia v gastronádobách

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1244.38	PM9IE-270GN	140 x 90 x 90	400	32



PM9IE-370GN - kotol elektrický

- objem: 370 l
- vnútorný rozmer duplikátora: 1500x550x470mm(šxhxv)
- ohrev: nepriamy
- dvojitá regulácia výkonu
- vložka hranatá
- armatúra na napúšťanie vody
- + automatická kontrola hladiny vody v duplikátore
- + možnosť varenia v gastronádobách

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1244.40	PM9IE-370GN	180 x 90 x 90	400	36



PM9IG-270GN - kotol plynový

- objem: 270 l
- vnútorný rozmer duplikátora: 1100x550x470mm(šxhxv)
- ohrev: nepriamy
- elektronické zapalovanie
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka hranatá
- armatúra na napúšťanie vody
- + automatická kontrola hladiny vody v duplikátore
- + možnosť varenia v gastronádobách

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
1244.48	PM9IG-270GN	140 x 90 x 90	230	0,1	44



PM9IG-370GN - kotol plynový

- objem: 370 l
- vnútorný rozmer duplikátora: 1500x550x470mm(šxhxv)
- ohrev: nepriamy
- elektronické zapalovanie
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka hranatá
- armatúra na napúšťanie vody
- + automatická kontrola hladiny vody v duplikátore
- + možnosť varenia v gastronádobách

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
1244.50	PM9IG-370GN	180 x 90 x 90	230	0,1	49



⚠ Všetky zobrazenia v katalógu sú len ilustračné

⚠ Dizajn (predný aj zadný panel) nie je zhodný s linkou RM Lotus 600/700/900

⚠ Ostatné špeciálne stroje na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

PM1IE-300 - kotol elektrický

- objem: 300 l
- vnútorný priemer vložky: 900mm
- ohrev: nepriamy
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka guľatá
- armatúra na napúšťanie vody



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PM1IE-300	115 x 130 x 90	400	36

PM1IG-300 - kotol plynový

- objem: 300 l
- vnútorný priemer duplikátora: 900mm
- ohrev: nepriamy
- elektronické zapaľovanie
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka guľatá
- armatúra na napúšťanie vody



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
	PM1IG-300	115 x 130 x 90	230	0,1	48

PM1IV-300 - kotol parný

- objem: 300 l
- vnútorný priemer vložky: 900mm
- ohrev: nepriamy
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka guľatá
- armatúra na napúšťanie vody



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
	PM1IV-300	115 x 130 x 90



Všetky zobrazenia v katalógu sú len ilustračné



Dizajn (predný aj zadný panel) nie je zhodný s linkou RM Lotus 600/700/900



Ostatné špeciálne stroje na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

PMRIE-300 - kotol elektrický

- objem: 300 l
- vnútorný priemer vložky: 900mm
- ohrev: nepriamy
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka guľatá
- armatúra na napúšťanie vody



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PMRIE-300	130 x 113 x 90	400	36

PMRIG-300 - kotol plynový

- objem: 300 l
- vnútorný priemer vložky: 900mm
- ohrev: nepriamy
- elektronické zapalovanie
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka guľatá
- armatúra na napúšťanie vody



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
	PMRIG-300	130 x 125 x 90	230	0,2	48

PMRIV-300 - kotol parný

- objem: 300 l
- vnútorný priemer vložky: 900mm
- ohrev: nepriamy
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka guľatá
- armatúra na napúšťanie vody



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
	PMRIV-300	113 x 113 x 90



Všetky zobrazenia v katalógu sú len ilustračné



Ostatné špeciálne stroje na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

PMRIE-500 - kotol elektrický

- objem: 480 l
- vnútorný priemer vložky: 900mm
- ohrev: nepriamy
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka guľatá
- armatúra na napúšťanie vody



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1016.48	PMRIE-500	130 x 113 x 95	400	36

PMRIG-500 - kotol plynový

- objem: 480 l
- vnútorný priemer vložky: 900mm
- ohrev: nepriamy
- elektronické zapaľovanie
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka guľatá
- armatúra na napúšťanie vody



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon plyn kW
1018.48	PMRIG-500	130 x 125 x 95	230	0,2	58

PMRIV-500 - kotol parný

- objem: 480 l
- vnútorný priemer vložky: 900mm
- ohrev: nepriamy
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka guľatá
- armatúra na napúšťanie vody



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
	PMRIV-500	113 x 113 x 105



Všetky zobrazenia v katalógu sú len ilustračné



Ostatné špeciálne stroje na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH